



# КАТАЛОГ

## продукции



Технические характеристики плит газовых	4
Плиты газовые ПГ 2150	5-10
Плиты газовые ПГ 2200	11-17
Плиты газовые ПГ 3150	18-25
Плиты газовые ПГ 3200	26-32
Технические характеристики плит газоэлектрических	33
Плиты газоэлектрические ПГЭ 1000	34-36
Плиты газоэлектрические ПГЭ 3000	37-42
Технические характеристики плит электрических	43
Плиты электрические ПЭ Н Д 1200	44-46
Плиты электрические ПЭ Н Д 3000	47-49
Технические характеристики плит настольных электрических	50
Электроплита настольная ПЭ Нс 1001	51
Электроплита настольная ПЭ Нс 2001	52
Технические характеристики шкафа жарочного «Сож», электроплиты «Гомельчанка»	53-54
Технические характеристики стола газового СГ 1000	55-56
Схемы плит	57-58

Основные параметры	ПГ 2150	ПГ 2200	ПГ 3150	ПГ 3200
Количество газовых горелок	4	4	4	4
Габаритные размеры, см (ШxГxВ)	51x55x85	51x60x85	60x60x85	60x60x85
Объем духовки, дм <sup>3</sup>	43	59	59	59
Номинальная мощность плиты, кВт: природный газ сжиженный газ	10 9,9	10,4 10,4	10,4 10,4	10,4 10,4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт	2/3/2/0,9	2/3/2/0,9	2/3/2/0,9	2/3/2/0,9
Духовка	газовая	газовая	газовая	газовая
Мощность духовки, кВт: природный газ сжиженный газ	2,1 2,0	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270	135-270	135-270	135-270
Класс защиты от поражения электрическим током	І	І	І	І
Класс плиты	2/1	2/1	2/1	2/1
Присоединительная резьба газопровода	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Номинальное напряжение, В	220	220	220	220
Род тока	переменный	переменный	переменный	переменный
Габариты в упаковке, см (ШxГxВ)	56x62,5x94,5	56x66x94	66,5x66,5x93	66,5x66,5x93
Масса, кг, не более	34,5	36,5	38	38
Гарантийный срок	2 года			

Модели	Цвет	Газ-контроль духовки	Газ-контроль рабочего стола	Электророзжиг духовки	Электророзжиг стола	Термоуказатель духовки	Термостат	Подсветка духовки	Таймер	Ящик для посуды	Дверца	Нижняя откидная	Щиток	Крышка металлическая	Крышка стеклянная	Решетка духовки	Решетка рабочего стола стальная	Противень для выпечки	Жаровня
ПГ 2150-00	○	●															●		●
ПГ 2150-01	●	●						●									●		●
ПГ 2150-02	○	●	●					●									●		●
ПГ 2150-03	●	●	●					●									●		●
ПГ 2150-04	○	●						●									●		●
ПГ 2150-05	●	●						●									●		●
ПГ 2150-06	○	●	●					●									●		●
ПГ 2150-07	●	●	●					●									●		●
ПГ 2150-08	○	●	●					●									●		●
ПГ 2150-09	●	●	●					●									●		●
ПГ 2150-10	○	●						●		●							●		●
ПГ 2150-11	●	●						●		●							●		●
ПГ 2150-12	○	●	●					●		●							●		●
ПГ 2150-13	●	●	●					●		●							●		●
ПГ 2150-14	○	●					●	●	●								●		●
ПГ 2150-15	●	●					●	●	●								●		●
ПГ 2150-16	○	●	●				●	●	●								●		●
ПГ 2150-17	●	●	●				●	●	●								●		●
ПГ 2150-18	○	●					●	●	●								●		●
ПГ 2150-19	●	●					●	●	●								●		●
ПГ 2150-20	○	●					●	●	●								●		●
ПГ 2150-21	●	●					●	●	●								●		●
ПГ 2150-22	○	●					●	●	●								●		●
ПГ 2150-23	●	●					●	●	●								●		●
ПГ 2150-24	○	●	●				●	●	●								●		●
ПГ 2150-25	●	●	●				●	●	●								●		●



ПГ 2150-00/01



ПГ 2150-02/03



ПГ 2150-04/05





## ПГ 2150-06/07



## ПГ 2150-08/09



## ПГ 2150-10/11





ПГ 2150-12/13



ПГ 2150-14/15



ПГ 2150-16/17





## ПГ 2150-18/19



## ПГ 2150-20/21



## ПГ 2150-22/23



## Плиты газовые



ПГ 2150-24/25



ГАЗ-КОНТРОЛЬ  
духовки



ГАЗ-КОНТРОЛЬ  
рабочего стола



ЭЛЕКТРОРОЗЖИГ  
духовки



ЭЛЕКТРОРОЗЖИГ  
стола



ТЕРМОСТАТ  
°C



ПОДСВЕТКА  
духовки



ТАЙМЕР  
духовки



ЯЩИК  
для посуды



КРЫШКА  
стеклянная



Модели	Цвет	Газ-контроль духовки	Газ-контроль рабочего стола	Электророзжиг духовки	Электророзжиг стола	Термоиздатель духовки	Термостат	Подсветка духовки	Таймер	Ящик для посуды	Дверца	Штилк	Крышка металлическая	Крышка стеклянная	Решетка духовки	Решетка рабочего стола стальная	Противень для выпечки	Жаровня
ПГ 2200-00	○ ●	●				●				●	●	●			●	● ●	●	●
ПГ 2200-01	○ ●	●				●	●			●	●				●	● ●	●	●
ПГ 2200-03	○ ●	●				●		●		●	●	●			●	● ●	●	●
ПГ 2200-04	○ ●	●				●				●	●				●	● ●		●
ПГ 2200-06	○ ●	●				●	●		●	●	●	●			●	● ●	●	●
ПГ 2200-07	○ ●	●				●	●		●	●	●				●	● ●	●	●
ПГ 2200-09	○ ●	●				●	●		●	●	●				●	● ●	●	●
ПГ 2200-10	○ ●	●				●	●		●	●	●				●	● ●	●	●
ПГ 2200-11	○ ●	●				●	●		● ●	●	●				●	● ●	●	●
ПГ 2200-12	○ ●	●				●	●		● ●	●	●				●	● ●	●	●
ПГ 2200-13	○ ●	●				●	●	●	● ●	●	●				●	● ●	●	●
ПГ 2200-14	○ ●	●				●	●	●	● ●	●	●				●	● ●	●	●
ПГ 2200-15	○ ●	●				●	●		● ●	●	●				●	● ●	●	●
ПГ 2200-16	○ ●	●				●	●		● ●	●	●				●	● ●	●	●
ПГ 2200-17	○ ●	●	●			●	●		● ●	●	●				●	● ●	●	●
ПГ 2200-18	○ ●	●	●			●	●		● ●	●	●				●	● ●	●	●



### ПГ 2200-00



### ПГ 2200-01



### ПГ 2200-03






**ПГ 2200-04**



**ПГ 2200-06**



**ПГ 2200-07**





ПГ 2200-09



ПГ 2200-10




ПГ 2200-11





ПГ 2200-12



ПГ 2200-13



ПГ 2200-14






### ПГ 2200-15



### ПГ 2200-16



### ПГ 2200-17



## Плиты газовые ПГ 2200



### ПГ 2200-18



[cezaris.by](http://cezaris.by)

CEZARIS



Модели	Цвет	Газ-контроль духовки	Газ-контроль рабочего стола	Электророзжиг духовки	Электророзжиг стола	Термоиздататель духовки	Термостат	Подсветка духовки	Таймер	Ящик для посуды	Дверца	Нижняя откидная	Штилок	Крышка металлическая	Крышка стеклянная	Решетка духовки	Решетка рабочего стола стальная	Противень для выпечки	Жаровня
ПГ 3150-00	○	●				●										●	● ●		●
ПГ 3150-01	●	●				●										●	● ●		●
ПГ 3150-02	○	●	●			●				●						●	● ●	●	●
ПГ 3150-03	●	●	●			●				●						●	● ●	●	●
ПГ 3150-04	○	●				●		●			●					●	● ●	●	●
ПГ 3150-05	●	●				●		●		●		●				●	● ●	●	●
ПГ 3150-06	○	●	●			●	●		●	●			●			●	● ●	●	●
ПГ 3150-07	●	●	●			●	●		●	●			●			●	● ●	●	●
ПГ 3150-08	○	●	●			●	●		●	●						●	● ●	●	●
ПГ 3150-09	●	●	●			●	●		●	●						●	● ●	●	●
ПГ 3150-10	○	●				●	●		●	●	●					●	● ●	●	●
ПГ 3150-11	●	●				●	●		●	●	●		●			●	● ●	●	●
ПГ 3150-12	○	●	●			●	●		●	●	●					●	● ●	●	●
ПГ 3150-13	●	●	●			●	●		●	●	●					●	● ●	●	●
ПГ 3150-14	○	●				●	●	●		●	●	●				●	● ●	●	●
ПГ 3150-15	●	●				●	●	●		●	●	●				●	● ●	●	●

# Элементы комфорtnости ПГ 3150

Модели	Цвет	Газ-контроль духовки	Газ-контроль рабочего стола	Электророзжиг духовки	Электророзжиг стола	Термоуказатель духовки	Термостат	Подсветка духовки	Таймер	Ящик для посуды	Дверца нижняя откидная	Щиток	Крышка металлическая	Крышка стеклянная	Решетка духовки	Решетка рабочего стола стальная	Противень для выпечки	Жаровня	
ПГ 3150-16	○	●	●	●	●	●		●	●				●		●	●	●	●	●
ПГ 3150-17	●	●	●	●	●	●		●	●	●			●		●	●	●	●	●
ПГ 3150-18	○	●		●	●			●	●	●			●		●	●	●	●	●
ПГ 3150-19	●	●		●	●			●	●	●			●		●	●	●	●	●
ПГ 3150-20	○	●		●	●			●	●	●			●		●	●	●	●	●
ПГ 3150-21	●	●		●	●			●	●	●			●		●	●	●	●	●
ПГ 3150-22	○	●			●	●		●					●		●	●	●	●	●
ПГ 3150-23	●	●			●	●		●					●		●	●	●	●	●
ПГ 3150-24	○	●	●	●	●	●		●	●●	●			●		●	●	●	●	●
ПГ 3150-25	●	●	●	●	●	●		●	●●	●			●		●	●	●	●	●
ПГ 3150-26	○	●				●							●	●		●	●	●	●
ПГ 3150-27	●	●				●							●	●		●	●	●	●
ПГ 3150-28	○	●				●	●		●				●		●	●	●	●	●
ПГ 3150-29	●	●				●	●		●				●		●	●	●	●	●
ПГ 3150-30	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●
ПГ 3150-31	●	●	●	●	●	●		●	●	●			●		●	●	●	●	●




ПГ 3150-00/01



ПГ 3150-02/03



ПГ 3150-04/05






## ПГ 3150-06/07



## ПГ 3150-08/09



## ПГ 3150-10/11





ПГ 3150-12/13



ПГ 3150-14/15



ПГ 3150-16/17





## ПГ 3150-18/19



## ПГ 3150-20/21




## ПГ 3150-22/23





### ПГ 3150-24/25



### ПГ 3150-26/27




### ПГ 3150-28/29





## ПГ 3150-30/31



Модели	Цвет	Газ-контроль духовки	Газ-контроль рабочего стола	Электророзжиг духовки	Электророзжиг стола	Термоиздатель духовки	Термостат	Подсветка духовки	Таймер	Ящик для посуды	Дверца	Нижняя откидная	Штоток	Крышка металлическая	Крышка стеклянная	Решетка духовки	Решетка рабочего стола стальная	Противень для выпечки	Жаровня
ПГ 3200-00	○ ●	●				●				●		●	●			●	● ●	●	●
ПГ 3200-01	○ ●	●				●				●		●	●			●	● ●	●	●
ПГ 3200-02	○ ●	●				●		●			●	●		●		●	● ●	●	●
ПГ 3200-03	○ ●	●				●				●		●		●		●	● ●	●	●
ПГ 3200-04	○ ●	●				●				●		●		●		●	● ●	●	●
ПГ 3200-06	○ ●	●				●		●		●		●		●		●	● ●	●	●
ПГ 3200-07	○ ●	●				●		●		●		●		●		●	● ●	●	●
ПГ 3200-08	○ ●	●				●		●		●		●		●		●	● ●	●	●
ПГ 3200-09	○ ●	●			●	●		●		●		●		●		●	● ●	●	●
ПГ 3200-10	○ ●	●				●		●		●		●				●	● ●	●	●
ПГ 3200-11	○ ●	●				●		●		●		●		●		●	● ●	●	●
ПГ 3200-12	○ ●	●				●		●		●		●				●	● ●	●	●
ПГ 3200-13	○ ●	●				●		●		●		●				●	● ●	●	●
ПГ 3200-14	○ ●	●				●		●		●		●				●	● ●	●	●
ПГ 3200-15	○ ●	●	●			●		●		●		●				●	● ●	●	●
ПГ 3200-16	○ ●	●	●			●		●		●		●				●	● ●	●	●
ПГ 3200-17	○ ●	●	●			●				●		●				●	● ●	●	●
ПГ 3200-18	○ ●	●	●			●				●		●				●	● ●	●	●

## Плиты газовые ПГ 3200

CEZARIS 



ПГ 3200-00



ПГ 3200-01



ПГ 3200-02





ПГ 3200-03



ПГ 3200-04



ПГ 3200-06





## ПГ 3200-07



## ПГ 3200-08



## ПГ 3200-09





ПГ 3200-10



ПГ 3200-11



ПГ 3200-12





## ПГ 3200-13



## ПГ 3200-14



## ПГ 3200-15






### ПГ 3200-16



### ПГ 3200-17



### ПГ 3200-18



# Технические характеристики плит газоэлектрических

Основные параметры	ПГЭ 1000-03	ПГЭ 1000-05	ПГЭ 1000-13	ПГЭ 1000-12
Количество газовых горелок	4	4	4	4
Габаритные размеры, см (ШxГxВ)		51x55x85		51x52x85
Объем духовки, дм <sup>3</sup>		41		43
Номинальная мощность плиты, кВт:				
природный газ		7,9		10
сжиженный газ		7,9		9,9
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт		1,6/2,7/1,6/0,9		
Духовка		электрическая		газовая
Мощность духовки, кВт:				
природный газ		—		2,1
сжиженный газ		—		2,0
Мощность ТЭНов духовки, кВт:				
верхний + нижний		1,3		-
гриль		1,2		1,3
Диапазон температур работы духовки, °С		50-270		135-270
Класс защиты от поражения электрическим током		1		
Класс плиты		2/1		
Присоединительная резьба газопровода		G 1/2"		
Номинальное напряжение, В		220		
Род тока		переменный, 50 Гц		
Габариты в упаковке, см (ШxГxВ)		56x62,5x94		
Масса, кг, не более		33		
Гарантийный срок		2 года		

Модели	Цвет	Газ-контроль духовки	Электророзжиг духовки	Электророзжиг стола	Термостат	Подсветка духовки	Таймер	ТЭН-трипль	Вертел	Ящик для посуды	Крышка металлическая	Решетка духовки	Решетка рабочего стола стальная	Противень для выпечки	Жаровня
ПГЭ 1000-03	○ ●	●		●					●		●	●	●	●	●
ПГЭ 1000-05	○ ●	●								●	●	●	●	●	●
ПГЭ 1000-12	○ ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ПГЭ 1000-13	○ ●	●		●		●			●	●	●	●	●	●	●





## ПГЭ 1000-03



## ПГЭ 1000-05



## ПГЭ 1000-12



## Плиты газоэлектрические



### ПГЭ 1000-13



## Плиты газоэлектрические ПГЭ 1000



# Технические характеристики плит газоэлектрических

Основные параметры	ПГЭ 3000																										
	00/01	02/03	04/05	06/07	08/09	10/11	12/13	14/15	16/17	18/19																	
Количество газовых горелок	4																										
Габаритные размеры, см (ШхГхВ)	60,5x62x85																										
Общий объём духовки, дм <sup>3</sup>	58		59																								
Номинальная мощность плиты, кВт:																											
природный газ	7,9																										
сжиженный газ	7,9																										
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт	1,6/2,7/1,6/0,9																										
Духовка	электрическая																										
Мощность ТЭНов духовки, кВт:																											
верхний + нижний	2,0																										
гриль	-				1,3																						
Класс энергетической эффективности	A		B																								
Класс защиты от поражения электрическим током	I																										
Класс плиты	2/1																										
Присоединительная резьба газопровода	G 1/2"																										
Номинальное напряжение, В	220-230																										
Род тока	переменный, 50 Гц																										
Габариты в упаковке, см (ШхГхВ)	66,5x66,5x93																										
Масса, кг, не более	30	31	33	35	33	35																					
Гарантийный срок	2 года																										

Модели	Цвет	Газ-контроль рабочего стола	Электророзжиг стола	Подсветка духовки	Таймер	ТЭН-трипль	Вертел	Ящики для посуды	Дверца нижняя откидная	Щиток	Крышка металлическая	Крышка стеклянная	Решетка духовки	Решетка рабочего стола стальная	Противень для выпечки	Жаровня
ПГЭ 3000-00	○								●					●	●●	●
ПГЭ 3000-01	●								●					●	●●	●
ПГЭ 3000-02	○	●							●					●	●●	●
ПГЭ 3000-03	●	●							●					●	●●	●
ПГЭ 3000-04	○	●							●	●				●	●●	●
ПГЭ 3000-05	●	●							●	●				●	●●	●
ПГЭ 3000-06	○	●		●					●	●				●	●●	●
ПГЭ 3000-07	●	●		●					●	●				●	●●	●
ПГЭ 3000-08	○		●	●					●			●		●	●●	●
ПГЭ 3000-09	●		●	●					●			●		●	●●	●
ПГЭ 3000-10	○	●	●	●					●			●		●	●●	●
ПГЭ 3000-11	●	●	●	●					●			●		●	●●	●
ПГЭ 3000-12	○	●	●	●		●			●			●		●	●●	●
ПГЭ 3000-13	●	●	●	●		●			●			●		●	●●	●
ПГЭ 3000-14	○	●	●	●		●			●			●		●	●●	●
ПГЭ 3000-15	●	●	●	●		●			●			●		●	●●	●
ПГЭ 3000-16	○	●	●	●	●●	●	●	●	●			●		●	●●	●
ПГЭ 3000-17	●	●	●	●●	●	●	●	●				●		●	●●	●
ПГЭ 3000-18	○	●	●	●●	●	●	●	●				●		●	●●	●
ПГЭ 3000-19	●	●	●	●●	●	●	●	●				●		●	●●	●



ПГЭ 3000-00/01



ПГЭ 3000-02/03



ПГЭ 3000-04/05






ПГЭ 3000-06/07



ПГЭ 3000-08/09



ПГЭ 3000-10/11






## ПГЭ 3000-12/13



## ПГЭ 3000-14/15



## ПГЭ 3000-16/17



## Плиты газоэлектрические



### ПГЭ 3000-18/19



## Плиты газоэлектрические ПГЭ 3000



# Технические характеристики плит электрических

Основные параметры	ПЭ НД 1200						ПЭ НД 3000																						
	00/01	02/03	04/05	06/07	08/09	10/11	00/01	02/03	04/05	06/07	08/09	10/11																	
Количество электроконфорок	4																												
Габаритные размеры, см (ШхГхВ)	51x55x85						60x60x85																						
Общий объём духовки, дм <sup>3</sup>	50						65																						
Номинальная мощность плиты, кВт	4,8	5,3				5,5																							
Мощность горелок стола, кВт:																													
передняя правая	1,0																												
передняя левая	1,0																												
задняя левая	1,5																												
задняя правая	1,0	1,5 (экспресс)				1,0				1,5 (экспресс)																			
Диаметр полезной рабочей поверхности конфорок, Ø, см:																													
передняя правая	14,5																												
передняя левая	14,5																												
задняя левая	18,0																												
задняя правая	14,5																												
Духовка	электрическая																												
Мощность ТЭНов духовки, кВт:	1,3						2,0																						
верхний + нижний																													
гриль	–			1,2			–			1,3																			
Класс энергетической эффективности	A			B			A			B																			
Класс защиты от поражения электрическим током	I																												
Класс плиты	2/1																												
Номинальное напряжение, В	220-230																												
Род тока	переменный, 50 Гц																												
Габариты в упаковке, см (ШхГхВ)	56x62,5x94						66,5x66,5x94																						
Масса, кг, не более	30	32	34	34,5	35	36,2	37	39,2	39,5	40																			
Гарантийный срок	2 года																												

Модели	Цвет	Подсветка духовки	Тэн-трипль	Вертел	Ящик для посуды	Дверца нижняя откидная	Панель	Щиток	Крышка металлическая	Решетка духовки	Противень для выпечки	Жаровня
ПЭ Н Д 1200-00	○						●			●		●
ПЭ Н Д 1200-01	●						●			●		●
ПЭ Н Д 1200-02	○					●		●		●	●	●
ПЭ Н Д 1200-03	●					●		●		●	●	●
ПЭ Н Д 1200-04	○	●				●		●		●	●	●
ПЭ Н Д 1200-05	●	●				●		●		●	●	●
ПЭ Н Д 1200-06	○	●			●				●	●	●	●
ПЭ Н Д 1200-07	●	●			●				●	●	●	●
ПЭ Н Д 1200-08	○	●	●		●				●	●	●	●
ПЭ Н Д 1200-09	●	●	●		●				●	●	●	●
ПЭ Н Д 1200-10	○	●	●	●	●				●	●	●	●
ПЭ Н Д 1200-11	●	●	●	●	●				●	●	●	●



ПЭ Н Д 1200-00/01



ПЭ Н Д 1200-02/03



ПЭ Н Д 1200-04/05



## Плиты электрические

## Плиты электрические ПЭ Н Д 1200



ПЭ Н Д 1200-06/07



ПЭ Н Д 1200-08/09



ПЭ Н Д 1200-10/11



Модели	Цвет	Подсветка духовки	Тэн-трипль	Вертел	Ящик для посуды	Дверца нижняя откидная	Панель	Щиток	Крышка металлическая	Решетка духовки	Противень для выпечки	Жаровня
ПЭ Н Д 3000-00	○						●			●		●
ПЭ Н Д 3000-01	●						●			●		●
ПЭ Н Д 3000-02	○					●		●		●	●	●
ПЭ Н Д 3000-03	●					●		●		●	●	●
ПЭ Н Д 3000-04	○	●				●		●		●	●	●
ПЭ Н Д 3000-05	●	●				●		●		●	●	●
ПЭ Н Д 3000-06	○	●			●				●	●	●	●
ПЭ Н Д 3000-07	●	●			●				●	●	●	●
ПЭ Н Д 3000-08	○	●	●		●				●	●	●	●
ПЭ Н Д 3000-09	●	●	●		●				●	●	●	●
ПЭ Н Д 3000-10	○	●	●	●	●				●	●	●	●
ПЭ Н Д 3000-11	●	●	●	●	●				●	●	●	●



ПЭ Н Д 3000-00/01



ПЭ Н Д 3000-02/03



ПЭ Н Д 3000-04/05





ПЭ Н Д 3000-06/07

-  ПОДСВЕТКА  
ДУХОВКИ
-  ЯЩИК  
ДЛЯ ПОСУДЫ
-  КРЫШКА  
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

ПЭ Н Д 3000-08/09

-  ПОДСВЕТКА  
ДУХОВКИ
-  ТЭН-ГРИЛЬ
-  ЯЩИК  
ДЛЯ ПОСУДЫ
-  КРЫШКА  
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

ПЭ Н Д 3000-10/11

-  ПОДСВЕТКА  
ДУХОВКИ
-  ТЭН-ГРИЛЬ
-  ВЕРТЕЛ
-  ЯЩИК  
ДЛЯ ПОСУДЫ
-  КРЫШКА  
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

Основные параметры	ПЭ НС 1001											ПЭ НС 2001																						
	Модель	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11											
Количество конфорок	1											2																						
Габаритные размеры, см (ШxГxВ)	28x27x6						32x26x6						48x27x6						53x27x6															
Род тока	переменный																																	
Номинальное напряжение, В	220																																	
Номинальная потребляемая мощность электроконфорки, кВт	1,0																																	
Расход электроэнергии при работе электроконфорки за 1 час, кВт·ч	от 0,2 до 1																																	
Регулирование мощности	бесступенчатое																																	
Класс защиты от поражения электрическим током	I																																	
Тип нагревательного элемента	ТЭН																																	
Средний КПД ТЭН-конфорки, %, не менее	66																																	
Время нагрева электроконфорки до рабочей температуры, мин., не более	4																																	
Габариты в упаковке, см (ШxГxВ)	32,5x31x8,5											53,5x32,5x8,5																						
Масса, кг, не более	1,45											3,0																						
Гарантийный срок	2 года																																	

ПЭ НС 1001-00/02/04/06/08/10



ПЭ НС 1001-01/03/05/07/09/11



Модели	Цвет корпуса	Исполнение поддона		Боковые ручки	Ножки
		Нержавеющая сталь	Эмалированный		
ПЭ НС 1001-00	○	●			
ПЭ НС 1001-01	●	●			
ПЭ НС 1001-02	○		●		
ПЭ НС 1001-03	●		●		
ПЭ НС 1001-04	○	●			
ПЭ НС 1001-05	●	●			
ПЭ НС 1001-06	○	●		●	●
ПЭ НС 1001-07	●	●		●	●
ПЭ НС 1001-08	○		●	●	●
ПЭ НС 1001-09	●	●		●	●
ПЭ НС 1001-10	○		●	●	●
ПЭ НС 1001-11	●	●		●	●

## Плиты настольные электрические

ПЭ НС 2001-00/02/04/06/08/10



Элементы комфорта ПЭ НС 2001

ПЭ НС 2001-01/03/05/07/09/11



Модели	Цвет корпуса	Исполнение поддона		Боковые ручки	Ножки
		Нержавеющая сталь	Эмалированный		
ПЭ НС 2001-00	○	●			
ПЭ НС 2001-01	●	●			
ПЭ НС 2001-02	○		●		
ПЭ НС 2001-03	●		●		
ПЭ НС 2001-04	○	●			
ПЭ НС 2001-05	●	●			
ПЭ НС 2001-06	○	●		●	●
ПЭ НС 2001-07	●	●		●	●
ПЭ НС 2001-08	○		●	●	●
ПЭ НС 2001-09	●		●	●	●
ПЭ НС 2001-10	○	●		●	●
ПЭ НС 2001-11	●	●		●	●



Основные параметры

Габаритные размеры, см (ШxГxВ)	49,5x35x33
Объем духовки, л	19
Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,8
Номинальное напряжение, В	220
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Расход электроэнергии, кВт·ч	От 0,16 до 0,8
Род тока	переменный
Регулирование мощности	бесступенчатое
Время нагрева, мин., не более	15
Тип нагревательного элемента	ТЭН
Температурный диапазон, °С: min max	От 50 до 100 От 250 до 330
Габариты в упаковке, см (ШxГxВ)	51,5x36x36
Масса, кг, не более	10,5
Гарантийный срок	2 года



## Основные параметры

Габаритные размеры, см (ШxГxВ)	49,5x35x33
Объем духовки, л	19
Номинальная потребляемая мощность, кВт: электроконфорок жарочного шкафа	1,0 0,8
Номинальное напряжение, В	220
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Расход электроэнергии, кВт·ч: электроконфорок жарочного шкафа	От 0,2 до 1 От 0,16 до 0,8
Род тока	переменный
Регулирование мощности	бесступенчатое
Время нагрева, мин., не более: электроконфорок жарочного шкафа	4 15
Температурный диапазон, С°: min max	От 50 до 100 От 250 до 330
Габариты в упаковке, см (ШxГxВ)	51,5x36x36
Масса, кг, не более	11
Гарантийный срок	2 года

Основные параметры	
Количество горелок	4
Габаритные размеры, см (ШxГxВ)	59x51x8,2
Номинальная мощность стола, кВт	6,8
Номинальное напряжение, В	220
Род тока	переменный
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс стола	3
Присоединительная резьба газопровода	G 1/2"
Масса, кг, не более	10,5
Гарантийный срок	2 года



Модель	Электророзжиг	Газ-контроль	Панель
СГ 1000-02	Совмещенный	●	Белая эмаль
СГ 1000-03	Кнопочный	●	
СГ 1000-04	Совмещенный	●	Коричневая эмаль
СГ 1000-05	Кнопочный	●	
СГ 1000-07	Кнопочный		Белая эмаль
СГ 1000-08	Кнопочный		Коричневая эмаль
СГ 1000-10	-		Белая эмаль
СГ 1000-11	-		Коричневая эмаль

### Плита газовая




### Плита электрическая




### Электроплита настольная ПЭ НС



### Шкаф жарочный «Сож»



### Электроплита «Гомельчанка»







ОАО «ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА»



Республика Беларусь, 246050, г. Гомель, ул. Советская, 157

📞 +375 (232) 33-52-13

📞 +375 (232) 56-78-24

📞 +375 (232) 33-88-94

✉️ [marketing@gomelapparat.org](mailto:marketing@gomelapparat.org)

🌐 [www.gomelapparat.org](http://www.gomelapparat.org)

🌐 [www.cezaris.by](http://www.cezaris.by)